

ШЖҚ-дағы «№1 Қалалық емхана» КМК 2023 жылғы 1 тоқсанының қорытындысы бойынша «Медициналық қызметтер (көмек көрсету) сапасына ішкі және сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 3 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-230/2020 бұйрығына сәйкес құрылымдық бөлімшелердің ішкі индикаторларын бағалау (өзгерістер мен толықтырулармен)

*Қызыл түспен - индикатордың орындалмауы көрсетілген.

*Сары түспен - индикатордың орындалуына жақын мән көрсетілген.

*Жасыл түспен - индикатордың орындалуы көрсетілген.

№ р/н	Көрсеткіштердің атауы	Ақпараттың мерзімділігі	Ақпарат дереккөзі	Орындалуы	Шекті мәні
1.	Еңбекке қабілетті жастағы адамдардың мүгедектікке алғашқы шығу саны	жылына 1 рет	Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің аумақтық департаментінің деректері	2022ж.-9 (3,2%) 2023ж.-13 (3,7%)	Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда есепті кезең көрсеткішінің мәнінің 1,0% - ға төмендеуі (0,5% - ға ұлғаюы)
2.	МСАК ұйымдары деңгейінде медициналық қызметтер көрсету ақаулары бар ана өлімінің көрсеткіші	тоқсан сайын	Ана өлімін есепке алу картасы (2009-1/у нысаны +сыртқы сараптама нәтижелері	2022ж.-0 2023ж.-0	0
3.	Фертильді жастағы әйелдер арасында экстрагенитальды патологиясы бар сау әйелдердің көрсеткіші	тоқсан сайын	МКАП, амбулаториялық пациенттің статистикалық картасы, МИС, АЖ, ЭРДБ	2022ж.-2037 (11,6%) 2023ж.-5051 (30,0%)	Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда көрсеткіштің 5%-ға өсуі (көрсеткіштің 18,4%-ға өсуі байқалды)
4.	Жүктілікке абсолютті қарсы көрсетілімдері бар әйелдерді контрацепциямен қамту көрсеткіші	тоқсан сайын	МКАП, АЖ, ФЖӘРБ	2022ж.- 65/65=100% 2023ж.- 71/71=100%	Индикатордың мәні 100 %-ға ұмтылады
5.	Босануға қатысты түсік түсіру деңгейінің көрсеткіші	тоқсан сайын	СКВС, АЖ, ЭРСБ	2022ж.- 11/171=7% 2023ж.- 13/186=7%	Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда есепті кезең көрсеткішінің

					мәнін 5%-ға азайту (сол деңгейдегі көрсеткіш)
6.	Өңірлендіру қағидаты бұзылған жүкті әйелдерді емдеуге жатқызу көрсеткіші (тәулік бойы стационардың деректері бойынша)	тоқсан сайын	СКВС (босануды көрсете отырып, аурулардың халықаралық жіктелуі бойынша диагноз), АЖ, ФЖӘРБ	2022ж.-0 2023ж.-0	Есепті кезең көрсеткішінің мәнін алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 5%-ға азайту
7.	МСАК деңгейінде медициналық қызмет көрсету ақаулары бар нәресте өлімінің көрсеткіші	тоқсан сайын	Тірі туылған, өлі туылған және 1 жасқа дейінгі қайтыс болған баланы есепке алу картасы Карта учета	2022ж.-2 (5,8%) 2023ж.-0 (0%)	Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда есепті кезең көрсеткішінің мәнін 5%-ға азайту
8.	МСАК медицина қызметкерлерінің (дәрігерлерінің, орта медицина қызметкерлерінің) ИВБДВ бағдарламасы бойынша оқытылу көрсеткіші	жылына 1 рет	Кадрлар бөлімінің есебі	2022ж.-0 (0%) 2023ж.-2 (20%)	Индикатордың мәні кемінде 70 %
9.	Перзентханадан шыққаннан кейінгі алғашқы 3 күнде жаңа туған нәрестелерге дәрігердің келу көрсеткіші (патронаж)	тоқсан сайын	МКАП, МАЖ	2022ж.-81 (57%) 2023ж.-336/358 (91,1%)	Индикатордың мәні 100 %-ға ұмтылады
10.	ЖІА, ЖРИ бар 5 жасқа дейінгі балаларды шұғыл емдеуге жатқызу көрсеткіші	тоқсан сайын	АЖ, ЭРСБ	2022ж.-43 (100%) 2023ж.-48/2567 (100%)	Алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда көрсеткіштің мәні 5%-ға аз
11.	Оқу көрсеткіші ИВБДВ бағдарламасына сәйкес қауіптілік белгілері бойынша 5 жасқа дейінгі	тоқсан сайын	Дені сау бала кабинетінің журналы	2022ж.-52 (98%) 2023ж.-60 (100%)	Индикатордың мәні 100 %-ға ұмтылады

	балалардың ата аналары				
12.	Жатырда диагноз қойылмаған жаңа туған нәрестелердегі туа біткен ақаулардың саны	тоқсан сайын	МКАП, жүкті әйелдің, босанатын әйелдің, босанатын әйелдің, МАЖ-ның жеке картасы	2022ж.-0 2023ж.-0	Индикатордың мәні 0-ге түсуі
13.	АИТВ жұқтырған аналардан, цитостатиктерді қабылдайтын аналардан бас тартқан, түсік тастаған және туылған балаларды қоспағанда, 6 айлық балаларды тек қана ана сүтімен қоректендіру көрсеткіші	тоқсан сайын	МКАП, МАЖ	2022ж.-18 (93%) 2023ж.-15 (94%)	Индикатордың мәні 100 %-ға ұмтылады
14.	АИТВ жұқтырған аналардан, цитостатиктерді қабылдайтын аналардан туған бас тартқан балалар мен балаларды қоспағанда, 2 жасқа дейінгі балаларды ана сүтімен қоректендіру көрсеткіші	тоқсан сайын	МКАП, МАЖ	2022ж.-240 (40%) 2023ж.-380 (81%)	Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда көрсеткіштің 5% -ға артуы
15.	Өкпе туберкулезімен алғаш анықталған науқастар арасында дамыған жағдайлардың көрсеткіші	тоқсан сайын	АЖ, ЭРДБ	2022ж.-0 2023ж.-0	Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда осы кезең көрсеткішінің мәнін 5 %-ға азайту
16.	Туберкулезбен ауыру қаупі жоғары халық топтарын	жылына 1 рет	Флюорографи ялық тексерулер жүргізу	2022 ж.-100% 2023 ж.-100%	Индикатордың мәні 100 %-ға ұмтылады

	флюорографиялық тексерумен қамту көрсеткіші		жоспары, флюорографиялық тексерулерді тіркеу журналы, есепті нысандар, МАЖ		
17.	Міндетті контингентті флюорографиялық тексерумен қамту көрсеткіші	1 жылына 1 рет	Флюорографиялық тексерулер жүргізу жоспары, флюорографиялық тексерулерді тіркеу журналы, есепті нысандар, МАЖ	2022ж.-2368 (99,9%) 2023ж.-2115 (100%)	Индикатордың мәні 100 %-ға ұмтылады
18.	Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезбен ауыру қаупі жоғары популяциялар арасында флюорография әдісімен анықтау көрсеткіші	тоқсан сайын	Флюорографиялық зерттеулерді тіркеу журналы, МАЖ	2022 ж.-2 (100%) 2023ж.-2 (25%)	Индикатордың мәні кемінде 2 құрайды
19.	Микроскопия әдісімен тексерілген адамдар арасында туберкулезге күдікті науқастарды анықтау көрсеткіші	тоқсан сайын	МСАК зертханалары үшін зертханалық тіркеу журналы, зертханалық зерттеуге, консультациялық қызметтерге, ауруханаға жатқызу, басқа стационарға ауыстыру, МИС,АЖ, НРБТ	2022ж.-1 (100%) 2023ж.-5 (62,5%)	Индикатордың мәні 5-10% құрайды
20.	МСАК деңгейінде	тоқсан сайын	МКАП, МАЖ	2022ж.- 0	Индикатор мәні

	терапияны тоқтатқан туберкулезбен ауыратын науқастардың саны			2023ж. - 0	нөлге ұмтылады
21.	3-4 сатыдағы қатерлі ісіктермен алғаш анықталған науқастардың көрсеткіші	1 жылда 1 рет	АЖ, ЭРОБ	2022ж.-2 (12,5%) 2023ж.-1 (5,9%)	Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда көрсеткіштің 5 %-ға төмендеуі (6,6 %-ға төмендеуі)
22.	1-2 сатыдағы қатерлі ісіктермен алғаш анықталған науқастардың көрсеткіші	1 жылда 1 рет	АЖ, ЭРОБ	2022ж.-13 (81,3%) 2023ж.-11 (64,7%)	Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда көрсеткіштің 1% -ға ұлғаюы (1 ҚЕ-де 16,6%-ға төмендеу байқалды)
23.	Қатерлі ісікпен ауыратын науқастардың 5 жылдық өмір сүру деңгейі	жылына 1 рет	АЖ, ЭРОБ	2022ж.-58,3% 2023ж.-59,1%	Индикатордың мәні кемінде 50% құрайды
24.	Медициналық қызмет көрсету сапасына негізделген өтініштердің көрсеткіші	ай сайын	Өтініштерді тіркеу журналы	2022ж.-0 2023ж.-0	Индикатордың мәні 3,0 - ден аспауы керек
25.	Жүрек-тамыр жүйесі ауруларының асқынулары бар науқастарды емдеуге жатқызу көрсеткіші: артериялық гипертензия, миокард инфарктісі, инсульт	тоқсан сайын	СКВС, АЖ, ЭРСБ	2022ж.-35 (23,6%) 2023ж.-35 (18,8%)	Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда есепті кезең көрсеткішінің мәнінің 10%-ға төмендеуі (4,8%-ға төмендеу байқалды)
26.	Ауруханашілік инфекцияларды эпидемиологиялық тексеру көрсеткіші	ай сайын	Инфекциялық бақылау комиссиясының отырысында жағдайларды талдау хаттамасы	2022ж.-0 2023ж.-0	Индикатордың мәні 100%-ға ұмтылады (болған жоқ)
27.	Ауруханашілік	ай сайын	Инфекциялық	2022ж.-0	Индикатордың

	инфекциялардың пайда болу және таралу себептері мен факторларын анықтау көрсеткіші		бақылау комиссиясының отырысында жағдайларды талдау хаттамасы	2023ж.-0	мәні 80% - ға ұмтылады (болған жоқ)
28.	Мақсатты инфекцияларға қарсы 5 жасқа дейінгі балаларды иммундаумен қамту көрсеткіші	ай сайын өсуде	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 4 есептік нысан, профилактикалық егулерді есепке алу журналы, МАЖ	2022ж.-1710 (95%) 2023ж.-1798 (96%)	Индикатордың мәні бір жыл ішінде 100%-ға ұмтылады (ай сайын кемінде 7,9 % ұмтылады)
29.	Медициналық оңалтумен қамту көрсеткіші 3 кезең	ай сайын өсуде	МКАП, МАЖ	2022ж.-149 оқиға (13,2%) 2023ж.-218 оқиға (22,5%)	Индикатордың мәні жылына 85%-ға ұмтылады

2023 жылдың алғашқы 3 айындағы ішкі индикаторларды ретроспективті бағалау қорытындысы бойынша ШЖҚ-дағы «№1 Қалалық емхана « КМК келесі индикаторларды **орындады**:

- ана өлімі-жоқ;
- ЭГП бар сауыққан әйелдердің үлесі - 2022 жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда көрсеткіштің 18,4%-ға 30,0%-ға дейін өсуі байқалды ;
- жүктілікке абсолютті қарсы көрсетілімдері бар әйелдерді контрацепциямен қамту көрсеткіші-100%;
- ЖМБ аймақтандыру принципі бұзылған жүкті әйелдерді емдеуге жатқызу көрсеткіші (№1 ҚЕ перзентханаларының деректері бойынша аймақтандыру принципінің бұзылуы тіркелген жоқ);
- сәби өлімі - болмауы;
- алғашқы 3 күнде дәрігердің жаңа туған нәрестелерге келу көрсеткіші индикатор 100%-ға ұмтылған кезде 91,1% құрады;
- ИВБДВ бағдарламасына сәйкес қауіп белгілері бойынша 5 жасқа дейінгі балалардың ата аналарын оқыту индикаторының көрсеткіші 100-% ға жетті;
- жаңа туылған нәрестелерде диагноз қойылмаған ақаулар анықталған жоқ, жатыршілік көрсеткішке қол жеткізілді;

- 6 айлық балаларды тек ана сүтімен қоректендіру көрсеткіші 94% - ға дейін жетеді (100% - ға ұмтылу);
 - 2 жасқа дейінгі балаларды тек емшек сүтімен емізу көрсеткіші 81% - ға дейін жетеді (100%-ға ұмтылу);
 - ЖРВИ өкпе туберкулезімен алғаш анықталған науқастар арасында асқынған жағдайлардың көрсеткішіне қол жеткізілді;
 - индикатор мәні 100% болған кезде туберкулезбен ауыру қаупі жоғары халық топтарын флюорографиялық тексерумен қамту көрсеткішіне қол жеткізілді;
 - міндетті контингентті 100 % флюорографиялық тексерумен қамту көрсеткіші орындалды;
 - туберкулезбен ауыратын науқастарды флюорография әдісімен анықтау көрсеткіші туберкулез ауруының қаупі жоғары популяциялар арасында көрсеткіш 2 (25%) тең, индикатордың мәні 2-ден кем емес орындалды;
 - МСАК деңгейінде терапияны үзген туберкулезбен ауыратын науқастардың саны №1 ҚЕ 0 индикатор мәні кезінде 0 құрады;
 - ара 3-4 сатыдағы қатерлі ісіктермен алғаш анықталған науқастардың көрсеткіші (көрсеткіш алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 5% - ға, бізде 6,6% - ға төмендеуге ұмтылады);
 - қатерлі ісікпен ауыратын науқастардың 5 жылдық өмір сүру көрсеткішіне қол жеткізілді;
 - АҚМ медициналық қызмет көрсету сапасына негізделген өтініштер индикаторының көрсеткішіне қол жеткізілді (негізделген өтініштердің болмауы);
 - ауруханаішілік инфекциялардың болмауы бойынша 2 индикаторға қол жеткізілді;
 - ЖҚА мақсатты инфекцияларға қарсы 5 жасқа дейінгі балаларды иммундаумен қамту көрсеткішіне қол жеткізілді;
 - медициналық оңалтумен 3 кезеңмен қамту индикаторының көрсеткішіне қол жеткізілді.
- 2023 жылдың алғашқы 3 айындағы ішкі индикаторларды ретроспективті бағалау қорытындысы бойынша ШЖҚ-дағы»№1 Қалалық емхана « КМК-да мынадай 7 индикатор орындалған жоқ:
- еңбекке қабілетті жастағы адамдардың мүгедектікке алғашқы шығу тегі-13 (3,7%) көрсеткіштің 0,5%-ға ұлғаюы;
 - жүкті әйелдер бойынша босануға қатысты түсік жасату деңгейінің көрсеткіші 2022 жылдың ұқсас тоқсанымен бір деңгейдегі көрсеткіш 7% - ға жетті;
 - МСАК медицина қызметкерлерінің (дәрігерлерінің, орта медицина қызметкерлерінің) ИВБДВ - 2 бағдарламасы бойынша (20%) индикатордың мәні 70 %-тен кем болмаған кезде оқыту көрсеткішін орындамау жалғасуда;
 - ЖИИ, ЖРИ бар 5 жасқа дейінгі балаларды шұғыл емдеуге жатқызу көрсеткіші, ЖРИ-индикатордың төмендеуінің болмауы, қажет болған жағдайда көрсеткіштің мәні алдыңғысымен салыстырғанда 5% - ға төмендеді (№1 ҚЕ 100%);

- индикатордың мәні 5-10 шегінде 62,5%-ға дейін өскен кезде микроскопия әдісімен зерттелген адамдар арасында туберкулезге күдікті науқастарды анықтау индикаторының көрсеткішіне қол жеткізілмейді;
- 1-2 сатыдағы қатерлі ісіктермен алғаш анықталған науқастар индикаторының көрсеткішіне қол жеткізілмейді, 1 ҚЕ-де 16,6% төмендеу байқалды;
- ЖҚА жүрек-қантамыр жүйесі ауруларының асқынулары бар науқастарды емдеуге жатқызу көрсеткішінің 4,8% - ға 18,8% - ға дейін өсуі байқалды.

Құрылымдық бөлімшелердің ішкі индикаторларын бағалау қорытындысы бойынша түзету іс-шараларының жоспары жасалды, орындалу мерзімі 2023 жылғы 2 тоқсан.